

Výměna OKEN v řadovém rodinném domě

Typ objektu : rodinný dům " řadovka", obytná vytápěná podlahová plocha 185 m²

Opatření: **výměna oken**

Původní spotřeba tepla: 123 kWh/m²

Nová spotřeba tepla: 94 kWh/m²

Dosažená úspora: 23,2% celkové energie na vytápění

Náklady na výměnu oken a dveří	- 173.440 ,-Kč
Náklady na energetický projekt	- 20.000 ,-Kč

Výše dotace na zateplení (650,-Kč x 185m ²)	120.250 ,-Kč
Dotace na projekt	20.000 ,-Kč

Celkové náklady na opatření 53.190 ,-Kč

Výměna OKEN a částečné zateplení v podobě ZATEPLENÍ podlahy na půdě

Typ objektu : rodinný dům obytná vytápěná podlahová plocha 267 m²

Opatření: **výměna oken a zateplení podlahy na půdě**

Původní spotřeba tepla: 242 kWh/m²

Nová spotřeba tepla: 169 kWh/m²

Dosažená úspora: 30% celkové energie na vytápění

Náklady na výměnu oken a dveří	- 189.774 ,-Kč
Náklady na zateplení podlahy na půdě	- 63.400 ,-Kč
Náklady na energetický projekt	- 20.000 ,-Kč

Výše dotace na zateplení (850,-Kč x 267m ²)	226.950 ,-Kč
Dotace na projekt	20.000 ,-Kč

Celkové náklady na opatření 26.224 ,-Kč

Výměna OKEN, ZATEPLENÍ: fasády a podlahy na půdě,

Typ objektu : rodinný dům obytná vytápěná podlahová plocha 267 m²

Opatření: **výměna oken a zateplení podlahy na půdě**

Původní spotřeba tepla: 242 kWh/m²

Nová spotřeba tepla: 70 kWh/m²

Dosažená úspora: 71% celkové energie na vytápění

Náklady na výměnu oken a dveří	- 189.774 ,-Kč
Náklady na zateplení fasády a podlahy na půdě	- 412.520 ,-Kč
Náklady na energetický projekt	- 20.000 ,-Kč

Výše dotace na zateplení (1550,-Kč x 267m ²)	413.850 ,-Kč
Dotace na projekt	20.000 ,-Kč

Celkové náklady na opatření 188.444 ,-Kč